

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.AG81.B00905

Срок действия с 26.03.2018 по 25.03.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039220

ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза»
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuz@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМГАЗКОММУНИКАЦИИ»

Место нахождения: 107140, Россия, город Москва, переулок Новый 3-й, дом 5, строение 1, помещение V, кабинет 6, этаж 3
Фактический адрес: 420081, Россия, Республика Татарстан, город Казань, пр. Альберта Камалеева дом 34 в
Телефон: +7(843)5980971

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМГАЗКОММУНИКАЦИИ»

ИНН: 7743207022

Место нахождения: 107140, Россия, город Москва, переулок Новый 3-й, дом 5, строение 1, помещение V, кабинет 6, этаж 3
Фактический адрес: 420081, Россия, Республика Татарстан, город Казань, пр. Альберта Камалеева дом 34 в.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ 80, ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого
водоснабжения номинальным наружным диаметром 16-1200 мм... т.м. «Р1 К»
ГОСТ 18599-2001 с изм. 1, 2
Серийный выпуск.

код ОК

034-2014

22.21.21.122

код ТН ВЭД

3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 18599-2001 (Табл. 5, п. 5.1).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 03234-392/1-1-18/БМ от 23.03.2018 года Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата
аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92
вносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию. Схема сертификации: 3с



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Иванова

Ж.В. Иванова
Исполнительный директор



Шорина

О.И. Шорина
Исполнительный директор